



**Pražské vodovody  
a kanalizace**



Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10  
Oddělení laboratorní kontroly Káraný (OLK Káraný), Havní 22, 250 75 Káraný - pracoviště ÚV Sojovice, tel.: 326 990 884  
zkušební laboratoř č. 1247 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

## Protokol o zkoušce č.K 720/2025

Druh vzorku: Pitná voda

Počet stran protokolu: 3

**Číslo vzorku:** K 720  
**Zákazník:** Obec Kostelní Hlavno  
Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno  
**Datum odběru:** 4.3.2025 10:15  
**Místo odběru:** Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno (obecní úřad-kuchyňka-dřez)  
**Odebral:** Fedačková Sabina, ÚKKV  
**Datum příjmu:** 4.3.2025 11:05  
**Datum analýzy:** 4.3.2025 - 7.3.2025

Odběr tohoto vzorku je součástí akreditované zkušební činnosti laboratoře.

Odběr vzorku je proveden Oddělením laboratorní kontroly Káraný podle SOP č. OV-1 vyjma kap. 6.2 až 6.4 a dle standardního plánu vzorkování DSPK: B.12.2.

\* - takto označené parametry a činnosti nejsou v rozsahu akreditace.

L - Použité zkratky a hygienické limity odpovídají zkratkám a hygienickým limitům uvedeným ve vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. v platném znění (Příloha č. 1) a limitním hodnotám uvedeným v Seznamu posouzených nerelevantních metabolitů pesticidů MZ ČR.

Legenda zkratk: NMH...nejvyšší mezní hodnota, MH...mezní hodnota, DH...doporučená hodnota, SH...směrná hodnota  
Symbol < vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Vysvětlivky, místo zkoušení:

L1 - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10 (pracoviště č. 1)

L2 - zkouška je provedena Oddělením lab. kontroly Káraný, Hlavní 22, 250 75 Káraný, pracoviště ÚV Sojovice (pracoviště č. 3)

L2t - zkouška je provedena Oddělením laboratorní kontroly Káraný (pracoviště č. 3), na místě odběru (v terénu)

Nejistota měření je kombinovaná rozšířená nejistota (koeficient rozšíření  $k=2$ , což odpovídá hladině spolehlivosti 95 %).

Nejistota měření zahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky menší než mez stanovitelnosti a výsledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologických zkoušek se jedná o nejistotu metody stanovenou v souladu s ČSN ISO 29201, bez zahrnutí nízkých počtů.

Výsledky zkoušek se vztahují ke zkoušenému vzorku.

Protokol nesmí být reprodukován jinak než celý bez písemného souhlasu ÚKKV.

Datum vystavení: 10.3.2025

Za správnost protokolu odpovídá  Lenka Koudelová, vedoucí OLK Káraný



Stanovení	Jednotka	Metoda	Nejistota měření	NMH	MH	DH	SH	Stanovená hodnota
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	SOP č. MB-I-8 L2		0				0
Escherichia coli	KTJ(MPN)/100ml	SOP č. MB-I-13 L2		0				0
koliiformní bakterie	KTJ(MPN)/100ml	SOP č. MB-I-13 L2			0			0
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	SOP č. MB-I-9 L2			200	200		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	SOP č. MB-I-9 L2			40	40		0
amonné ionty	mg/l	SOP č. CHA-68 L2			0,50			<0,03
barva	mg/l Pt	SOP č. CHA-14 L2			20			<2
dusičnany	mg/l	SOP č. CHA-13 L2	10%	50				14,5
dusitany	mg/l	SOP č. CHA-69 L2	10%	0,50				0,01
CHSK Mn	mg/l	SOP č. CHA-16 L2			3,0			<0,50
chlor volný	mg/l	SOP č. CHA-51 L2t	20%		0,30			0,10
chuť	°	SOP č. DV-27 L1	1°					2
chuť hodnocení		SOP č. DV-27 L1			přijatelná			přijatelná
konduktivita	mS/m	SOP č. CHA-9 L2	3%		125			49,6
pach	°	SOP č. DV-21 L1	1°					2
pach hodnocení		SOP č. DV-21 L1			přijatelný			přijatelný
pH - reakce vody	-	SOP č. CHA-8 L2	0,10 abs.h.		6,5 - 9,5			7,68
teplota vody	°C	SOP č. CHA-24 L2t	5%			8,0 - 12,0		11,2
zákal	ZFn	SOP č. CHA-15 L2	20%		5			0,5
železo	mg/l	SOP č. CHA-18 L2			0,20			<0,02

**Poznámky ke vzorku č. K 720 /2025**

Poznámka ke stanovení pH: teplota vzorku  $25 \pm 3$  °C, měřeno v laboratoři do 24 hodin po odběru.

Poznámka ke stanovení konduktivita: hodnota korigována zařízením teplotní kompenzace na 25 °C.

Součet poměrů výsledku stanovení dusičnanů dělený 50 a výsledku stanovení dusitanů dělený 3 musí být menší nebo rovný 1 (významem odpovídá NMH).

Hygienický limit (mezní hodnota) pro stanovení Počty kolonií při 22 °C je "Bez abnormálních změn". Limit uvedený v tabulce výsledků (200 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienický limit (mezní hodnota) pro stanovení Počty kolonií při 36 °C je "Bez abnormálních změn". Limit uvedený v tabulce výsledků (40 KTJ/ml) odpovídá doporučené hodnotě. Pokud nelze pro malý počet vzorků v zásobované oblasti určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 40 KTJ/ml.

**Použité metody**

SOP č. CHA-68	návod firmy Merck, ČSN ISO 7150-1
SOP č. CHA-14	ČSN EN ISO 7887 - metoda C
SOP č. CHA-13	Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství, 2, 1988, 51
SOP č. CHA-69	návod firmy Merck, ČSN EN 26777
SOP č. CHA-9	ČSN EN 27 888
SOP č. CHA-16	ČSN EN ISO 8467
SOP č. DV-27	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. MB-I-8	ČSN EN ISO 7899-2
SOP č. MB-I-13	ČSN EN ISO 9308-1, výsledek je stanoven v KTJ/100ml
SOP č. DV-21	ČSN 75 7340, ČSN EN 1622
SOP č. CHA-8	ČSN ISO 10523
SOP č. MB-I-9	ČSN EN ISO 6222
SOP č. CHA-24	ČSN 75 7342
SOP č. CHA-51	návod firmy Hach, ČSN EN ISO 7393-2
SOP č. CHA-15	ČSN EN ISO 7027-1
SOP č. CHA-18	ČSN ISO 6332

Zákazníkům, kteří se odvolávají na činnost ÚKKV, která je předmětem akreditace, doporučujeme používat tento text:

"Zkoušeno v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s. - útvaru kontroly kvality vody, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikálně-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů a odpadů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody ke koupání včetně samostatného vzorkování a k rozborům provozních chemikálií, zkušební laboratoř č. 1247."

Kombinovaná značka ILAC MRA uvedená na Protokole o zkoušce nesmí být zákazníky dále používána.

**Reklamační lhůta je 1 rok od realizace zakázky (vydání protokolu resp. předání výsledků analýz).**

---- Konec výsledkové části protokolu ----

**Příloha: Posouzení výsledku analýzy vzorku č. K 720/2025**



**Pražské vodovody  
a kanalizace**

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - útvar kontroly kvality vody (ÚKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10  
Oddělení laboratorní kontroly Káraný (OLK Káraný), Havní 22, 250 75 Káraný - pracoviště ÚV Sojovice, tel.: 326 990 884  
ÚKKV (zkušební laboratoř č. 1247) je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

## Posouzení výsledku analýzy vzorku č. K 720/2025 příloha Protokolu o zkoušce č. K 720/2025

**Druh vzorku: Pitná voda**

**Číslo vzorku:** K 720  
**Zákazník:** Obec Kostelní Hlavno  
Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno  
**Datum odběru:** 4.3.2025 10:15  
**Místo odběru:** Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno (obecní úřad-kuchyňka-dřez)  
**Odebral:** Fedačková Sabina, ÚKKV  
**Datum příjmu:** 4.3.2025 11:05  
**Datum analýzy:** 4.3.2025 - 7.3.2025

*Rozhodovací pravidlo použité pro posouzení shody se specifikací - laboratoř nezohledňuje nejistotu měření při hodnocení shody výsledků s předepsaným limitem.*

Analyzovaný vzorek vody vyhovuje vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. v platném znění ve všech hodnocených parametrech.

Datum vystavení: 10.3.2025

Za správnost posouzení odpovídá  Lenka Koudelová, vedoucí OLK Káraný

